LALLEMANT
FERMETURES
Ombre & Lumière
DERBES
FERMETURES
LALLEMANT
FERMETURES

DERBES
FERMETURES

LALLEMANT
FERMETURES

Depuis plus de 25 ans LALLEMANT
a su associer la qualité de réalisation à l'esthétique.
Sélectionnés par les plus grands bâtisseurs
pour la qualité des matériaux et le niveau élevé de finition,
les volets LALLEMANT sont de nature à durer.
Nous vous invitons à entrer dans notre univers
et à découvrir l'ensemble de la gamme.

L'esthétique

La qualité

Le savoir-faire

La diversité

Sommaire

p. 4 à 7
LES VOLETS COULISSANTS - LES SEPARATIFS

p. 8 à 13
LES VOLETS FRISE BOIS

p. 14 à 19
LES VOLETS CADRE BOIS

p. 20 à 23
LES VOLETS PVC, FRISE ET CADRE

p. 24 à 27
LES VOLETS ALUMINIUM, FRISE ET CADRE

p. 28
LES PORTES DE GARAGE, BOIS, PVC, ALU

p. 29
LES PORTES DE SERVICE - LES PERSIENNES

p. 30-31
LES VOLETS DÉCO - LA MOTORISATION

p. 32 - 33
FINITION ET FABRICATION

p. 34 - 35
LES ACCESSOIRES

Volets Coulissants bois, aluminium et PVC

Séparatifs - Pliants Coulissants

Volets Coulissants bois, aluminium et PVC

Coulissant bois exotique rouge 32 mm
lame à la française - finition 3 couches lasuré

Coulissant aluminium 32 mm
lame sans ajours

Coulissant bois exotique rouge 32 mm
lame Norwind- finition 3 couches lasuré

Coulissant bois
lame Norwind- finition peinture 3 couches

Volets Coulissants bois, aluminium et PVC



3 Vantaux sur deux rails



4 Vantaux en angle sur deux rails



1 Vantail sur 1 rail



2 Vantaux sur deux rails



4 Vantaux sur deux rails

Volets Frise Bois

Volets Frise Bois

Volet frise

- Sapin 27 mm / 32 mm
- Exotique 27 mm / 32 mm
- Red Cedar 27 mm

Volet Provençal

- Sapin 40 mm / 46 mm
- Exotique 40 mm / 46 mm

Volet Dauphinois

- Sapin 47 mm / 53 mm

Volets Frise Bois

Frise Bois 27 mm Sapin
avec penture contre-penture

Frise Bois 27 mm Sapin
barre et écharpe

Frise Bois 27 mm Sapin
barre et emboîture haute bois avec motif

Frise Bois 32 mm Sapin
avec penture droite et emboîture haute



Frise Bois 32 mm Sapin
avec penture coudée et emboîture haute

Frise Bois Exotique rouge
avec cintre barre et écharpe

Volets Frise Bois

Frise Bois 27 mm Red Cedar
barre et écharpe

Frise Bois 27 mm Exotique
penture contre-penture avec cadre persienné

Frise Bois 27 mm Sapin
avec barre et emboîture haute aluminium avec motif

Frise Bois 32 mm Exotique rouge
avec penture coudée et emboîture haute

Frise Bois 27 mm Mélèze
barre et écharpe

Frise Bois Sapin 46 mm
à la Provençale

Volets Frise Bois

Frise Bois 46 mm modèle Lubéron
emboîture haute zinc

Frise Bois 40 mm à la Provençale Sapin
clous retournés et emboîture haute zinc

Frise Bois 53 mm Cadre Dauphinois
avec penture droite

Frise Bois 47 mm Cadre Dauphinois
avec penture équerre

Emboîture haute Bois cintrée

Emboîture haute Exotique
volet à clef 32 mm

Emboîture haute Sapin
frise 27 mm

Emboîture haute Aluminium
frise 27 mm

Motifs de découpe

Volets Frise Bois

Volets Cadre Bois

Volets Cadre Bois

Norwind

- **Sapin 32 mm**
- **Exotique 32 mm**

Lame sans ajours

A l'américaine

- **Sapin 32 mm**
- **Exotique 32 mm**

Lame ajourée

A la française

- **Sapin 32 mm**
- **Exotique 32 mm / 40 mm**

Lame affleurante ajourée
Lame débordante ajourée

Volets Cadre Bois

Red Cedar 32 mm
lame à la française affleurante

Norwind 32 mm Exotique
sans ajours

Norwind 32 mm Sapin
sans ajours

Norwind 32 mm Exotique
remplissage lame lisse

à l'américaine 32 mm Sapin
lame ajourée

Norwind 32 mm Sapin brossé
lame large

Volets Cadre Bois

à l'américaine 32 mm Exotique
1/3 2/3 panneau CTBX 10 mm

à l'américaine 32 mm Exotique
1/3 2/3 panneau frise 21 mm

à la française 32 mm Exotique
lame affleurante de 10 mm



à la française 32 mm Exotique
lame affleurante de 15 mm

à la française 32 mm Exotique
1/3 2/3 panneau CTBX de 10 mm

à la française 32 mm Exotique
1/3 2/3 panneau frise 21 mm

Volets Cadre Bois

à la française 32 mm Exotique
1/3 frise 21 mm 1/3 ajouré 1/3 frise 21 mm

à la française 32 mm Exotique
lame affleurante ajourée

à la française 32 mm Exotique
lame débordante ajourée

à lames orientables Exotique rouge de 38 mm

à la niçoise 32 mm Exotique

modèle Bulgare 32 mm
à panneaux lisses

Design et coupes

Norwind
sans ajours

à l'américaine
lame ajourée

1/3 2/3 lame débordante
à la Française
panneau frise 21mm

1/3 2/3 à la Française
panneau lisse

Norwind
lame lisse

à la Française
lame affleurante

Norwind sapin
sans ajours

Volets PVC

Volets PVC

Frise

- Blanc 24 mm
- Couleur 24 mm
- Filmé 24 mm

Cadre soudé

- Blanc 35 mm / 38 mm
- Filmé 35 mm

Volets PVC

frise PVC 24 mm Blanc
penture contre penture

frise PVC Alphalux Rouge 304
barre et écharpe

cadre PVC 38 mm Blanc
à la française

frise PVC 24 mm Blanc
barre avec cintre

frise PVC 24 mm filmé chêne doré
barre et écharpe

cadre PVC 35 mm Beige modèle VBPG
remplissage lame horizontale

Volets PVC

Cadre PVC 35 mm Blanc
modèle VBPI sans ajours

Cadre PVC 35 mm filmé chêne doré
modèle VBPI sans ajours

Cadre PVC 35 mm Blanc
modèle VBTA ajouré

Cadre PVC 35 mm Blanc modèle VBAP
1/3 ajouré 2/3 remplissage frise horizontale

Cadre PVC 35 mm Gris
modèle VBAP 1/3 ajouré 2/3 frise vertcale

Cadre PVC 35 mm Bicolore
modèle VBAP remplissage filmé vert

Volets aluminium

Volets aluminium

Frise 25 mm

- Tous coloris RAL
- Aspect mat
- Décor bois

Frise 27 mm

- Alu isolé
- Tous coloris RAL
- Décor bois

Cadre 32 mm

- Tous coloris RAL
- Aspect mat
- Décor bois

Volets Frise aluminium extrudé

frise ALU profil Mouchette
penture contre penture

frise ALU profil Mouchette
barre et écharpe

frise ALU profil Mouchette
avec barre

frise ALU profil Mouchette
penture contre penture

Volets Frise aluminium isolé

frise ALU ISOLÉ 27 mm
barre et écharpe

frise ALU ISOLÉ 27 mm
barre et écharpe

frise ALU ISOLÉ 27 mm
barre et écharpe

Volets Cadre Aluminium

cadre ALU à l'américaine
1/3 2/3 panneau isolé

cadre ALU à la française
lame affleurante

cadre ALU à la française
lame débordante

cadre ALU à l'américaine
avec lame orientable décor bois

Cadre ALU à l'américaine
avec projection

cadre ALU sans ajours

cadre ALU à l'américaine
avec cintre

cadre ALU à l'américaine
1/3 2/3 frise verticale

Portes de garage *Bois / PVC / Aluminium*



Modèle IRIS 27 mm
2 vantaux ouvrant sur l'extérieur

Modèle TULIPE 27 mm
4 vantaux ouvrant sur l'extérieur

Coulissant PVC à cadre Chêne doré

4 vantaux Aluminium
avec huisserie ouvrant sur l'intérieur

Modèle FUSHIA 27 mm
avec huisserie 4 vantaux ouvrant sur l'intérieur

Coulissante Aluminium
lames vertticales



PVC 2 vantaux
à lames verticales ouvrant sur l'extérieur

PVC 4 vantaux vitrée
avec huisserie ouvrant sur l'intérieur

Portes de service

Modèle NARCISSE 40 mm
bois exotique
panneau CTBX 14 mm rainé

Modèle PRIMEVERE 40 mm
sapin
panneau Frise tringlé 21 mm

Modèle PRIMA 32 mm
sapin
panneau Frise tringlé

Persiennes

Persiennes en bois



Persiennes coulissantes en alu

Persiennes en PVC chêne doré

Persiennes métalliques

Les volets déco

Automatisme et motorisation

La Finition

La cabine de peinture

Contrôle de la durabilité

Les nuances

Les couleurs RAL et SIKKENS et les tons bois

La Fabrication

Le choix des meilleurs matèriaux

La découpe du bois

Le perçage de la frise à volet

Le montage par des spécialistes

Le perçage automatisé du Ferrage

La finition

L'égrenage

Le contrôle qualité

Accessoires de Pose "Volets Bois"

Coloris noir

Gond à sceller au ciment

Gond à scellement chimique métal

Gond entre tableau réversible

Gond façade réversible

Gond à visser tirefond

Gond platine verticale


Gond traversant


Arrêt à sceller avec butée

Arrêt à visser avec butée

Arrêt tête de bergère avec butée


Arrêt traversant avec butée

Arrêt à paillette avec gache

Arrêt afbat avec contre plaque


Arrêt mantion

Support de poignée espagnolette

Butée équerre

Butée demi lune

Butée demi lune déportée

Arrêt à pince pour repliable accordéon

Boitier serrure 3 points

Accessoires de Pose "Volets PVC & ALU"

Coloris noir ou blanc

Gond à sceller au ciment


Gond à scellement chimique composite


Gond entre tableau réversible


Gond façade réversible

Gond à visser tirefond

Gond platine verticale

Serrure 3 points avec capot

Arrêt à paillette composite avec gache

Arrêt automatique


Arrêt tête de bergère composite

Té règlable pour volet cadre

Penture équerre règlable pour volet cadre

Accessoires de Pose "Volets Bois / PVC /ALU "

Coloris noir ou blanc

Bloc volet monin

Arrêt automatique


Arrêt tête de bergère composite


Crochet crémaillère LG 400 mm


Tamis pour gond chimique

Cartouche de scellement chimique 310 ml

Gabarit de perçage

Fourreau de réduction

Cheville nylon pour arrêt à visser

Barre de sécurité

Té règlable pour volet cadre

Penture équerre règlable pour volet cadre

Espagnolette décorative tout alu

Verrou d'espagnolette SDO

Entretoise pour gond chimique long

Axe double circlips

Crochet de rappel

Arrêt à visser composite

Penture aluminium avec œil règlable de 15 mm

Support de poignée d'espagnolette avec sécurité

Accessoires divers

Serrure en applique

Serrure à larder

Serrure en applique

Poignée pour porte de service


Verrou baïonnette

Verrou pistolet Ø 10

Penture décorative avec "épis"

Penture décorative bout "écrasé"

Penture décorative bout "cœur"


Verrou aluminium laqué

DERBES
FERMETURES

Z.A. La Grange Neuve
26170 MOLLANS-SUR-OUVEZE
Tél : 04 75 28 70 42
Fax : 04 75 28 72 94
derbesfermetures@derbes.fr
www.derbes.fr

LALLEMANT
FERMETURES

4, rue du Gué
52140 IS-EN-BASSIGNY
Tél : 03 25 31 83 04
Fax : 03 25 31 63 22
lallemant2@lallemant.fr
www.lallemant.fr

LALLEMANT FERMETURES DERBES FERMETURES

MARQUAGE

CE

CLASSES DE RESISTANCES AUX VENTS
NF EN 13659
Tests Réalisés par la Plate Forme Technologique
Champagne- Ardenne

* sauf portes de garage

Distribué par :

conception graphique et réalisation : melchioriadda - 01 45 72 58 82